

epu  
**ICHNEUMONIDUM**

**BRITANNICORUM**

CATALOGUS.

AUCTORE

**T. A. MARSHALL.**

---

LONDINI.

(E. W. JANSON, 30, MUSEUM ST., W.C.)

---

MDCCCLXX.

---

E. TYP., A. NAPIER, SEYMOUR ST., EUSTON SQ., N.W.

---

141361676

## L. S.

Quid in hoc catalogo praestiterim, judicet L. B. ; quid praestare sim conatus, paucis accipiat. Specierum nostratium nomina omnia ab auctt. laudata, haud paucis etiam nunc primum allatis, diligenter contuli, sperans fore ut, his tandem jactis fundamentis, familiae diutius apud nos neglectae cultura aliquando vigescere, aut si non vigescere, at saltem haud prorsus ignorari incipiat. Ichneumonidum cognitio, natura difficilis et spinosa, virorum doctorum sententiis discrepantibus adeo difficilior est facta, ut species a se captas nemo hodie agnoscere queat, nisi synonymiae asperrimae multum diuque insudarit. Quibus ego ut incommodis pro virili mederer, synonymis minus obviis in lucem vindicatis, scientiae quasi aditum denuo patefacere, et viam struere tentavi. Labor est in tenui, laus nulla. Neque enim hic ingenio locus est, ut praeclari aliquid aut novi eluceat. Utilitati unice consulendum. Quod ad systema attinet, monographos recentiores, Wesmael, Holmgren, Taschenberg, tanquam exemplaria proposui, ipse interpretis tantum partes acturus. Generum numerosiorum spp. in ordine alphabetico quaerendae, quippe quae lucusque non ita innotuerint ut in suam quaeque sedem relegari possint. Hujusmodi sunt *Ichneumon*, *Amblyteles*, *Cryptus*, *Tryphon*, et alia quaedam. Jam vero duo sunt catalogi, qui Ichneumones Britann. ante tractaverunt. Horum alter, a celeberrimo Curtisio conscriptus, nihil aliud spectat nisi ut operis Gravenhorstiani indicem suppeditet. Alter, auctore admodum deflendo T. Desvignes, harum rerum peritissimo, nonnisi spp. vel in Mus. Brit. vel suo conservatas enumerat. Caeterum hoc opusculum hodie mancum videtur atque jejunum, et vitiis typographicis mirifice laborat. Quod si quis graviter ferat nos in generibus disponendis cognata nonnunquam dissociasse, meminerit is Naturam non limite recto et quasi catenatim progredi, sed per gyros innumerabiles redire ; unde fit ut viri docti de generum quorundam collocatione sententias longe diversas ferant. Genus

*Stilpnus* ex. gr. a Gravenhorstio Ichn. genuinis consociatum, apud Taschenbergium inter Cryptos militat. *Agriotypus* genus omnino abnorme, neque in ulla familia standi locum sibi vindicat. Caetera quae in ordinem justum redigere mihi non contigit sunt *Microleptes*, *Plectiscus*, *Sphecophaga*, *Sphinctus*. Haec sine domicilio errantia invitus reliqui. In generibus *Ichneumon*, *Mesoleptus*, *Tryphon*, *Campoplex* (Gr.), haud paucae sunt spp. vix rite determinatae, quas ut indigetes ab auctt. celebratas nec prorsus omittere licuit, neque in sua quamque genera invisas atque ignotas relegare. Harum complures diligenter in examen vocatas in loca sua coëgi: quod omnes nondum eruere potuerim, id nemo mihi in praesens vitio vertet. In synonymis recensendis quum omnia fere ante Gravenhorstium plus minus dubia videantur, antiquius putavi paucula tantum, eaque notae melioris, retinere. Etiam in descriptionibus Gravenhorstianis, quoties de spp. minutioribus agitur, incerta multa videntur, multa difficilia. Sed de his hactenus.

Si in opusculo levioris momenti aliquid effecero quod in hanc etiam entomologiae partem nostratium animos trahere atque intendere possit, feliciter id mihi contigisse arbitrabor. Neque dubito de eo qui semel hac imbutus fuerit disciplina, quin semper inventurus sit quod mentem alliciat, quod longe a vulgi studiis et vulgaribus gaudiis revocare possit, quod integros Naturae fontes recludat, atque inde haurire doceat.

Dabam Kal. Febr. mdccclxx.

# ICHNEUMONIDÆ

## i. ICHNEUMONIDES

### § Oxygygi Wesm.

#### CHASMODES *Wesm.*

motatorius *F.* (*Ichn.*)

lugens *Gr.* ♀ (*Ichn.*)

♂ *I. fuscipes Gr. var. 2*

#### ICHNEUMON *L.*

abdominator *Ste.*

acutus *Gr.*

albicillus *Gr.*

albicinctus *Gr.*

albifrons *Ste.*

albilarvatus *Gr.*

alboguttatus *Gr.*

albosignatus *Gr.*

♀ *saturatorius Gr. var. 6*

ammonius *Gr.*

analis *Gr.*

? ♂ *delator Wesm.*

anator *F.* (*Cryptus*)

var. ♀ *microcerus Gr.*

ancipiterus *Desv.*

apricus *Gr.*

arridens *Gr.*

atramentarius *Gr.*

aulicus *Gr.*

bellipes *Wesm.*

bellus *Gr.*

bilineatus *Gr.*

bilunulatus *Gr.* ♀

♂ *sexlineatus Gr.*

♂ *Troscheli Ratz.*

var. ♀ *derivator Wesm.*

binotatus *Desv.*

bipunctorius *Ste.*

bisignatus *Gr.*

Bohemani *Holmgr.*

♀ *designatorius Gr.*

brevicornis *Gr.*

bucculentus *Wesm.*

♂ *luctatorius Gr. var. 9<sup>b</sup>*

var. ♂ *fulvicornis Gr.*

var. ♂ *raptorius Zett. var. c*

callicerus *Gr.* ♀

♂ *plurialbatus Wesm.*

caloscelis *Wesm.*

? ♀ *caedator Gr.*

canaliculatus *Gr.*

castaneus *Wesm.*

♀ *castaneus Gr. varr. 2, 4*

castaniventris *Gr.* ♀

♂ *haemorrhoidalis Gr. var. 3*

? var. ♂ *serenus Gr. var. 1*

cerinthius *Gr.*

cessator *Gr.* ♀

♂ *compunctor Ste.*

chionomus *Wesm.*

? ♂ *callicerus Gr. var. 1*

♀ *incubitor Gr. var. 1*

cinctorius *Ste.*

cingulipes *Ste.*

clericus *Gr.*

*eucephalus Wesm.*

comitator *L.*

var. ♂ *fasciatus Gr.*

var. ♂ *biannulatus Gr.*

computatorius *Gr.*

var. ♂ *semiorbitalis Gr. var. 1 partim*

concinnatorius *Ste.*

confector *Gr.*

confusorius *Gr.*

*luctatorius Wesm.*

Coqueberti *Wesm.*

*fusorius Wesm. var. 1*

coruscator *Gr.*

var. ♂ *luridus Gr.*

crassorius *Desv.*

? ♂ *bisignatus Gr.*

♂ *luctatorius Gr. var. 1*

cubicularis *Desv.*

culpator *Gr.*

♂ *fumigator Gr.*

curvinervis *Holmgr.*

cyaniventris *Wesm.*

♂ *sugillatorius Gr.*

defensorius *Gr.*

defraudator *Gr.*

♀ *sedulus Gr.*

derasus *Wesm.*

derogator *Wesm.*

? ♂ *albinotatus Gr.*

dimidiatus *Ste.*

dissimulator *Ste.* (*Trogus*)

dubitatus *Desv.*

dumeticola *Gr.*

*Phygadeuon piniperdae Hart.*

edictorius *Gr.*

equitatorius *Gr.* ♂

♀ *antennatorius Gr.*

expectatorius *Panz.*

*erythrogaster Ste.*

## (ICHNEUMON L.)

- fabricator Gr. ♂  
   var. ♂ *fugitivus* Gr.  
   var. ♂ *impugnator* Wesm.  
   var. ♂ *pyrrhopus* Ste.  
   var. ♂ *Hartigii* Ratz.  
 ♀ *annulator* F.  
   var. ♀ *extinctus* Ratz.  
   var. ♀ *fulvipes* Ste.  
 Fannus Gr.  
   var. ♀ *leucopygus* Gr. var. 1  
 femorator Ste.  
 flavatorius F.  
 fulvoscutellatus Ste.  
 fuscipes Gr.  
   ? var. *subguttatus* Gr.  
 gasterator Ste.  
 gemellus Gr.  
   var. ♂ *opticus* Gr.  
 gracilicornis Gr. ♀  
   ♂ *iocerus* Gr.  
   var. ♂ *culpatorius* Gr. var. 5  
 guttulatus Gr.  
 haesitator Wesm.  
   ♀ *latrator* Gr.  
 impressor Zett.  
   *nigricornis* Wesm.  
   ? ♂ *castigator* Gr. var. 1  
 interruptus Gr.  
 languidus Wesm.  
   ♂ *semiorbitalis* Gr. var. 1 *partim*  
 lanius Gr. ♂  
   ♀ *Phygadeuon terminatus* Gr.  
 latrator F. ♂  
   ♀ *crassipes* Gr.  
   ♀ *Brachypterus means* Gr.  
 lautatorius Desv.  
 lepidus Gr. ♂  
   ? ♀ *suavis* Gr.  
   var. ♂ *fallax* Gr.  
 leucocerus Gr. (♂ excl. ♀)  
   *sinister* Wesm.  
   *semiorbitalis* Gr. var. 1 *partim*  
 leucomelas Gmel. ♀  
   ♂ *albolineatus* Gr.  
   *binotatus* Ste. nec Desv.  
 lineator F. (*Cryptus*) ♂  
   ♂ *restaurator* Gr.  
   ♂ *ferreus* Gr.  
   ♂ ♀ *serenus* Gr.  
   ♀ *microstictus* Gr.  
 luctatorius L. ♂  
   ♀ *extensorius* Gr.  
   var. ♂ *subannulatus* Gr.  
   *luteiventris* Gr. (*Trogus*)  
   *maculicornis* Ste.  
   *microcephalus* Ste.  
   *maculifrons* Ste.  
     ? *pallifrons* Gr.  
   *maculiventris* Desv.  
   *melanopyrrhus* Ste.  
   *militaris* Gr.  
   *minutorius* Desv.  
   *mitigosus* Gr.  
   *molitorius* L. ♀  
     ♂ *illuminatorius* Gr.  
     *luctatorius* Wesm. varr. 3, 4, 7  
   *monostagon* Gr.  
     *indagator* Wesm.  
     ♂ *luctuosus* Gr. *partim*  
   *monticola* Gr.  
   *multiannulatus* Gr. ♂, Holmgr. ♂ ♀  
     ♂ ♀ *deliratorius* Wesm.  
     ♂ *molitorius* Gr. *partim*  
   *multipictus* Gr. ♀  
     ♀ *deceptor* Gr.  
   *nigerrimus* Ste.  
   *nigritarius* Gr. ♂  
     ♀ *annulator* Gr. var. 3  
     ♀ *comitator* Ratz.  
     var. ♂ *aethiops* Gr.  
     var ♂ ♀ *infidus* Wesm.  
   *nigrocyaneus* Gr.  
   *niveatus* Desv. nec *nivatus* Gr.  
   *obator* Desv.  
   *ochropis* Gmel.  
   *oscillator* Wesm. (*Eupalamus*).  
     ♂ *deliratorius* Gr.  
     ♀ *pallipes* Gr.  
     var. ♀ *Eupalamus Trentepohlii* Wesm.  
   *pallifrons* Gr. ♂  
     ♀ *annulator* Gr. var. 3  
   *paludator* Desv.  
   *parvulus* Gr.  
   *perileucus* Gr. ♀  
   *periscelis* Wesm. ♀, Holmgr. ♂ ♀  
     ♀ *pallifrons* Gr.  
     ♀ *fuscipes* Wesm. var. 2<sup>bis</sup>  
   *persecutor* Gr.  
   *phaleratus* Hal.  
   *picipes* Ste.  
   *pictus* Gr. (*Hoplismenus*) ♀  
     ♂ ♀ *pictus* Wesm., Holmgr.  
     *rufescens* Ste.  
   *pisorius* L.  
   *pistorius* Gr.  
     var. ♀ *deliratorius* Gr.

primatorius *Forst.*  
*♂ flavolineatus Gr.*  
*♀ grossorius F.*  
 procerus *Gr.*  
 punctifrons *Holmgr.*  
*? ♂ dissimilis Gr.*  
 punctus *Gr. ♂*  
*♀ deceptor Gr.*  
 quadrialbatus *Gr.*  
 quadrinotatus *Ste.*  
 quaesitorius *L. ♀*  
*♂ multicolor Gr.*  
 raptorius *L. ♀*  
*♂ culpatorius Gr. varr. 3, 4, 5*  
 relucens *Desv.*  
 ridibundus *Gr.*  
 rubedinis *Desv.*  
 rubellus *Gmel.*  
 rufator *Ste.*  
 ruficauda *Wesm.*  
*♀ rufinus Gr. var. 3*  
 ruficeps *Gr.*  
*fucatus Wesm.*  
 rufidens *Wesm.*  
 rufifrons *Gr. ♀*  
*♂ pallidatorius Gr.*  
 rufilimbatus *Gr.*  
 rufinus *Gr. ♀, Wesm., Holmgr. ♂ ♀*  
 rufipes *Ste. ♂ nec ♀*  
 salicatorius *Gr. var. 1*  
 sarcitorius *L. ♀*  
*♂ vaginatorius L.*  
 saturatorius *L.*  
 scutellator *Gr.*  
*♂ digrammus Gr.*  
 semirufus *Gr.*  
 septemguttatus *Gr.*  
 sicarius *Gr. ♀*  
*♂ jugatus Gr.*  
*♀ nigratorius Panz.*  
*♀ ingratorius Gr.*  
 silaceus *Gr.*  
 similatorius *F.*  
*♀ expectatorius F.*  
*var. ♂ ♀ fusorius Wesm. nec L.*

spurius *Wesm.*  
*? ♀ incubitor Gr. var. 2*  
 subcylindricus *Gr.*  
 submarginatus *Gr.*  
 sugillatorius *L. ♀*  
*♂ designatorius L.*  
*♂ ♀ guttiger Wesm.*  
 suspiciosus *Wesm. ♀, Holmgr. ♂ ♀*  
*♀ stramentarius Wesm.*  
*♀ luctatorius Wesm. var. 13*  
 tergenus *Gr. ♀*  
*♂ octoguttatus Gr.*  
 terminatorius *Gr. ♀, Holmgr. ♂ ♀*  
*♀ luctatorius Wesm. var. 14*  
 tibiator *Gr.*  
 transfuga *Gr.*  
 trilineatus *Gmel.*  
*var. umbraculosus Gr.*  
*Brischkii Ratz.*  
 vacillatorius *Gr.*  
 varipes *Gr.*  
 vestigator *Wesm.*  
*♂ deceptor Gr.*  
*♀ suavis Gr. var. 1*  
*? ♂ albicaudatus Fonsc.*  
 xanthorius *Forst. ♀, Gr. ♂ ♀*  
*var. ♂ quadrifasciatus Gr.*  
*var. ♂ flavoniger Gr.*  
 Walkeri *Wesm.*

HOPLISMENUS *Gr.*

perniciosus *Gr.*  
*var. ♂ bidentatus Gr.*  
*var. ♂ albifrons Gr.*  
*var. ♀ moestus Gr.*  
 uniguttatus *Gr.*

EXOPHANES *Wesm.*

hilaris *Gr. (Ichneumon)*  
 occupator *Gr. (Ichn.) ♂*  
*? ♀ extensorius Gr. var. 5 (Ichn.)*  
*var. ♂ Ichn. contaminatus Gr.*  
 exulans *Gr. (Ichn.) ♂*  
*♂ hilaris Wesm. excl. ♀*

§ Amblypygi *Wesm.*

LIMERODES *Wesm.*

arctiventris *Boie (Ichn.)*  
*♀ ophioniventris Wesm.*  
 cambrensis *Desv.*

AMBLYTELES *Wesm.*

alticola *Gr. (Ichn.) ♀*  
*♂ I. fossorius Gr.*  
*♂ I. femorator Ste.*  
*♂ inspector Wesm. var. 1*

amatorius *Gr (Ichn.) ♀*  
*♂ I. luctatorius Gr. var 4.*  
*♂ I. laboratorius F.*  
 armatorius *Forst. ♂ (Ichn.)*  
*♂ I. fasciatorius F.*  
*♀ I. quadrimaculatus Gr.*  
*♀ I. diversorius Ste.*  
 atratorius *F. (Ichn.)*

**(AMBLYTELES Wesm.)**

- castanopygus Ste. (Ichn.)  
*rubriventris* Wesm.  
 castigator F. (Ichn.)  
 conspurcatus Gr. (Ichn.)  
 var. ♂ *I. Duponchelii* Fonsc.  
 var. ♂ *I. nigripes* Fonsc.  
 crispatorius L. (Ichn.)  
 var. ♀ *I. rufatorius* Gr.  
 ♂ ♀ *xanthius* Wesm.  
 divisorius Gr. (Ichn.)  
 flavocinctus Desv. (Ichn.)  
 fossorius Gr. (Ichn.)  
 ♂ *I. pallipes* Gr.  
 var. *amputatorius* Wesm. var. 2  
 ♀ *I. perileucus* Gr. var. 1  
*I. crassicornis* Ste.  
 ♀ *inspector* Wesm.  
 funereus Fourcr. (Ichn.)  
 ♂ *I. perileucus* Gr.  
 fusorius L. (Ichn.)  
 ♀ *fuscipennis* Wesm.  
 glaucatorius F. (Ichn.)  
*I. eximius* Ste.  
 Gravenhorstii Wesm.  
 ♂ *I. extensorius* Gr.  
 infractorius Panz. (Ichn.)  
 var. ♂ *I. mercatorius* F.  
 laminatorius F. (Ichn.) ♂  
 ♀ *I. Proteus* Gr.  
 ♀ *Protæus* Wesm.  
 larvatus Christ. (Ichn.)  
 litigiosus Wesm.  
 ♀ *I. culpatorius* Gr. nec F.  
 melanocastanus Gr.  
 var. ♂ *I. menstrualis* Gr.  
 var. ♀ *I. repentinus* Gr.  
 mesocastanus Gr. (Ichn.)  
 ♀ *I. nitens* Gr.  
 var. ♂ *I. vespertinus* Gr.  
 messorius Gr. (Ichn.)  
 monitorius Panz. (Ichn.)  
 negatorius F. (Ichn.)  
 ♂ *I. ornatorius* Gr.  
 ♀ *I. sartorius* Gr.  
 ♀ *I. fumigator* Gr. var.  
 notatorius Trent. (Ichn.)  
 ♀ *I. natatorius* F.  
 ♂ *I. bidentorius* Gr.  
 var. ♂ *I. xanthozosmus* Gr.  
 occisorius F. (Ichn.) ♂  
 ♀ *I. sanguinatorius* Gr.

- oratorius F. (Ichn.)  
 palliatorius Gr. (Ichn.)  
 pallidicornis Gr. (Ichn.)  
 Panzeri Wesm. ♂ ♀  
 ♂ *I. laboratorius* Gr.  
 piceatorius Gr. (Ichn.)  
 spoliator Wesm.  
 sputator F. (Ichn.)  
 strigatorius Gr. (Ichn.)  
 subsericans Gr. (Ichn.)  
 ♂ *I. cognatus* Ste.  
 trifasciatus Gr. ♂ (Ichn.)  
 ♂ *I. triangulator* Ste.  
 ♀ *I. fasciatorius* Gr.  
 trucidator Gr. (Ichn.)  
 uniguttatus Gr. (Ichn.)  
 var. ♀ *I. fumigator* Gr.  
 var. ♀ *I. atripes* Gr.  
 ? var. ♀ *I. Goedarti* Gr.  
 var. ♂ *I. sibilans* Gr.  
 var. ♂ *I. pratensis* Gr.  
 vadatorius Illig. (Ichn.)  
 viridatorius Gr. (Ichn.)

**ACOLOBUS Wesm.**

- albimanus* Gr. (Ichn.)

**HEPIOPELMUS Wesm.**

- variegatorius* Panz. (Ichn.)  
*I. flavoguttatus* Gr.  
 ♀ *I. notatorius* Panz.  
*leucostigmus* Gr. (Ichn.)  
 var. ♀ *I. melanogaster* Gr.

**TROGUS Panz.**

- lutorius* F. (Ichn.)  
*I. Atropos* Curt.  
*atrocaudatus* Ste.

**AUTOMOLUS Wesm.**

- alboguttatus* Gr. (Trogus)  
*I. balticus* Ratz.

**ANISOBAS Wesm.**

- hostilis* Gr. (Ichn.)  
*rebellis* Wesm.

**LISTRODROMUS Wesm.**

- nycthemerus* Gr. (Ichn.)  
 ♂ *I. quinqueguttatus* Gr.  
*lapidator* F. (Ichn.)  
 var. *I. nobilitator* Gr.

**HYPOMECUS Wesm.**

- albitarsis* Wesm.



§ *Platyuri Wesm.*

**EURYLABUS** *Wesm.*

- torvus *Wesm.*  
 ? ♂ *I. tristis* *Gr.*  
 ♀ *I. rufipes* *Ste.*  
 dirus *Wesm.*  
 ♀ *I. tristis* *Gr.*

**PLATYLABUS** *Wesm.*

- rufus *Wesm.* \*  
 tenuicornis *Gr. (Ichn.)*  
 ? *niger* *Wesm.*  
 dolorosus *Gr. (Ichn.)*  
 variegatus *Wesm.*  
 pedatorius *F. (Ichn.)*  
 orbitalis *Gr. (Ichn.)* ♂  
 ♀ *I. subalbellus* *Gr.*  
 volubilis *Gr. (Cryptus)*  
 tricingulatus *Gr. (Ichn.)*  
 dimidiatus *Gr. (Hoplismenus)* ♀  
 iridipennis *Gr. (Ichn.)*  
 errabundus *Gr. (Hoplism.)* ♂  
 ? ♀ *H. albinus* *Gr.*  
 pactor *Wesm.*  
 semirufus *Desv. (Hoplism.)*

§ *Pneustici Wesm.*

**APAELETICUS** *Wesm.*

- bellicosus *Wesm.*

**PRISTICEROS** *Gr.*

- serrarius *Gr.*

**HERPESTOMUS** *Wesm.*

- brunnicornis *Gr. (Ichn.)*  
 facialis *Gr. ♀ (Ichn.)*  
 ? ♂ *I. xanthops* *Gr.*

**COLPOGNATHUS** *Wesm.*

- celerator *Gr. (Ichn.)* ♀  
 ♂ *Phygadeuon procerus* *Gr. var 2*

**DICOELOTUS** *Wesm.*

- pumilus *Gr. (Ichn.)*  
 ruficoxatus *Gr. (Ichn.)*  
 ? *unipunctatus* *Wesm.*

**CENTETERUS** *Wesm.*

- opprimator *Gr. (Ichn.)* ♀  
 major *Wesm.*

**NEMATOMICRUS** *Wesm.*

- tenellus *Wesm.*

**PHAEOGENES** *Wesm.*

- semivulpinus *Gr. (Ichn.)* ♀  
 ♂ *I. mutabilis* *Gr. partim*  
 ♂ ♀ *primarius* *Wesm.*  
 planifrons *Wesm.* ♂ ♀  
 ♂ *I. mutabilis* *Gr. partim*  
 melanogonus *Gr. (Ichn.)*  
 scutellaris *Wesm.*  
 stimulator *Gr. (Ichn.) excl. varr.*  
 callopus *Wesm.*  
 ♀ *I. stimulator* *Gr. var. 2*  
 ? *rusticatus* *Wesm.*  
 fulvitaris *Wesm.*  
 ophthalmicus *Wesm.*  
 ischiomelinus *Gr. (Ichn.) excl. varr.*  
 cephalotes *Wesm.*  
 troglodytes *Gr. (Ichn.)*  
*Diadromus troglodytes* *Wesm.*  
 jucundus *Wesm.*  
 collaris *Gr. (Ischnus)*  
 candidatus *Gr. (Ichn.)*  
 pusillator *Gr. (Ichn.)*

**ORONOTUS** *Wesm.*

- binotatus *Gr. (Phygadeuon)* ♂  
*coarctatus* *Wesm.* ♂ ♀

**ISCHNUS** *Gr.*

- moestus *Gr. excl. var.*  
 thoracicus *Gr.*  
 nigricollis *Wesm.*

**MICROLEPTES** *Gr.*

- splendidulus *Gr.*

§ *Heterogastri Wesm.*

**ALOMYIA** *Panz.*

- ovator *F. (Ichn.)* ♂, *Gr.* ♂ ♀  
 ♀ *Ichn. debellator* *Panz.*  
 ♂ ♀ *semiflava* *Ste.*  
*var. ♂ nigra* *Gr.*  
*var. ♀ victor* *Curt.*

## ii. CRYPTIDES

## STILPNUS Gr.

- deplanatus Gr.  
gagates Gr.  
pavoniae Gr.  
dryadum (Hal.) Curt.  
blandus Gr.

## CRYPTUS F.

- adustus Gr. ♀  
♂ *opisoleucus* Gr.  
var. ♂ *albolineatus* Gr.  
albatorius Gr. ♂  
alternator Gr. ♂ ♀  
analysis Gr. ♀  
♂ *I. monotonus* Ratz.  
anatorius Gr. ♀  
apparitorius Gr. ♀  
♀ *pungens* Gr.  
arrogans Gr. ♂  
assertorius F. ♀  
♂ *Ischnus porrectorius* Gr.  
var. ♀ *sedulus* Gr.  
var. ♀ *brachyurus* Gr.  
aterrimus Gr. ♀  
attentorius Panz. ♀ (Ichn.)  
♂ *quadrilineatus* Gr.  
bilineatus Gr. ♂  
bivinctus Gr. ♂  
♀ *Phygadeuon digitatus* Gr.  
carnifex Gr. ♀  
confector Gr. ♀  
var. ♀ *fugitivus* Gr. var. 3  
cyanator Gr. ♂ ♀  
var. ♀ *gracilicornis* Gr.  
var. ♀ *seticornis* Ratz.  
Dianae Gr. ♂ ♀  
var. ♂ *leucostomus* Gr.  
var. ♂ *stenogaster* Gr.  
var. ♂ *spectator* Gr.  
elegans Desv. ♂ ♀  
erythropus Gr. ♂  
fugitivus Gr. ♂ ♀  
var. ♂ *gracilis* Gr. nec *Tasch.*  
fumipennis Gr. ♂ ♀  
♂ *migrator* Gr. var. 9  
furcator Gr. ♀  
grisescens Gr. ♂  
hostilis Gr. ♂  
incubitor Gr. ♀; ♂ ♀ *Tasch.*  
leucopsis Gr. ♂  
leucostictus Gr. ♂  
leucotarsus Gr. ♂

- lugubris Gr. ♀  
? ♂ *erythropus* Gr.  
migrator F. ♀, ♂ ♀ Gr.  
var. ♂ *fumipennis* Gr. var. 2  
minator Gr. ♂ ♀  
minutorius F. ♀  
moschator F. ♂, ♂ ♀ Gr.  
nigripes Gr. ♂ ♀  
nubeculatus Gr. ♂ ♀  
♀ *grossus* Gr.  
obfuscator Gr. ♀  
obscurus Gr. ♂ ♀  
♂ *perspicillator* Gr.  
parvulus Gr. ♀ *excl.* ♂  
peregrinator Gr. ♀, ♂ ♀ *Tasch.*  
var. ♂ *humilis* Gr.  
var. ♂ *brevicornis* Gr.  
pygoleucus Gr. ♂  
var. ♂ *ischioleucus* Gr.  
ruficeps Desv. ♀  
rufipes Gr. ♂  
rufiventris Gr. ♀  
rufoniger Desv. ♀  
signatorius F. ♀  
♀ *bellosus* Curt.  
spinosus Gr. ♂ ♀  
var. ♀ *armatorius* Gr.  
spiralis Gr. ♂ ♀  
♂ *inconspicuus* Gr.  
sponsor F. ♀  
var. ♀ *filicornis* Ratz.  
stomaticus Gr. ♂  
subcinctus Gr. ♂  
subpetiolatus Gr. ♀  
tarsoleucus Gr. ♂ ♀  
tibiator Gr. ♂  
tinctorius Gr. ♂  
titillator L. ♂, ♂ ♀ Gr.  
? ♂ *analysis* Gr.  
tricolor Gr. ♀  
var. ♀ *ornatus* Gr.  
tuberculatus Gr. ♀  
tumidus Desv. ♀  
viduatorius F. ♀, ♂ ♀ Gr.
- LINOCERAS *Tasch.*  
macrobatu Gr. (*Cryptus*)
- BRACHYCENTRUS *Tasch.*  
pimplarius *Tasch.*  
*Cryptus brachycentrus* Gr.
- MESOSTENUS Gr.  
gladiator Gr.

albinotatus Gr.  
 var. *transfuga* Gr.  
 obnoxius Gr.  
 ligator Gr.

ISCHNOCEROS Gr.  
 rusticus Fourcr.

PHYGADEUON Gr.  
 abductor Gr. ♀

♂ *profligator* Gr.

var. ♂ *vagabundus* Gr. var. 1

aereus Gr. (*Cryptus*) ♂ ♀

♂ *Cryptus pellucidator* Gr.

afflictor Gr. ♀

ambiguus Gr. ♂

arridens Gr. ♂

assimilis Gr. ♂

? ♂ *fumator* Gr. var. 9

? ♀ *variabilis* Gr. partim.

bifrons Gr. ♂

bitinctus Gr. (*Cryptus*) ♀

brevis Gr. ♀

caliginosus Gr. ♂ and var. ♀

cinctorius F. (*Cryptus*) ♀

♂ *Cryptus parvulus* Gr. excl. ♀

congruens Gr. ♂ ♀

cretatus Gr. ♂

var. *jejunator* Gr. var. 2

curvus Gr. ♀

dumetorum Gr. ♂ ♀

errator Marshall ♀

erythrinus Gr. ♀ (*Cryptus*)

erythrogaster Gr. ♀

erythrostickus Gr. ♂

exiguus Gr. ♀

flagitator Gr. ♀

flavimanus Gr. ♂

? ♀ *vulnerator* Gr.

fortipes Gr. ♀

? *Cubocephalus fortipes* Ratz.

fumator Gr. ♂ ♀ excl. varr.

galactinus Gr. ♂

graminicola Gr. ♀

gravipes Gr. ♀

Hopei Desv. (*Cryptus*)

♀ *Cr. flagitator* Gr. var. 1 (i. 705)

improbis Gr. ♂ ♀

jejunator Gr. ♂ excl. varr.

jucundus Gr. ♂

var. *flaveolatus* Gr.

labralis Gr. ♂

? *jejunator* Gr. var. 1

lacteator Gr. ♂ ♀

larvatus Gr. ♂

nigrita Gr. ♂ ♀

nitidus Gr. ♀

? ♂ *diaphanus* Gr.

nycthemerus Gr. ♂

ovatus Gr. ♀

oviventris Gr. ♂ ♀

parviventris Gr. ♂ ♀

var. ♂ *cnemargus* Gr.

plagiator Gr. ♀

procerus Gr. ♂ excl. var. 2

profligator F. (*Cryptus*) ♀, (Gr. excl. ♂

pullator Gr. ♀

pumilio Gr. ♂

quadrispinus Gr. ♂ ♀ excl. varr.

rufinus Gr. ♀

rufulus Gr. (*Cryptus*) ♀

rugulosus Gr. ♂

sanguinator Gr. (*Ichn.*) ♀

♂ ♀ *Ichn. discrepator* Wesm.

♀ *Ichn. ruficollis* Ste.

♀ *Ichn. erythraeus* Gr.

scoticus Marshall ♀

senilis Gr. ♂

sericans Gr. ♂

? var. *pteronorum* Ratz.

? ♀ *basizonius* Gr.

sperator Gr. ♂

? *fumator* Gr. var. 4

Spinolae Gr. ♀

subguttatus Gr. (*Cryptus*) ♂

subtilicornis Gr. (*Ichn.*) ♂ ♀

subtilis Gr. ♂

teneriventris Gr. ♂

var. *mesozonius* Gr.

tenuipes Gr. ♂

troglydites Gr. ♂

tyrannus Gr. (*Cryptus*) ♀

vagabundus Gr. ♂ ♀ excl. var. 1

♂ *quadrispinus* Gr. var. 1

var. ♀ *podagricus* Gr.

var. ♂ *profligator* Gr. varr. 1, 3

vagans Gr. ♂ ♀

variabilis Gr. ♂ ♀

NEMATOPODIUS Gr.

formosus Gr.

HEMITELES Gr.

aberrans Gr. (*Pezomachus*) ♀

aestivalis Gr. ♂ ♀ excl. varr.

var. ♀ *modestus* Gr.

var. ♀ *ruficollis* Gr.

var. ♀ *palpator* Gr. var. 2

*(HEMITELES Gr.)*

areator *Panz. (Ichn.)* ♀, ♂ ♀ *Gr.*

argentatus *Gr.* ♀

bicolorinus *Gr.* ♂ ♀

breviventris *Gr.* ♂

castaneus *Tasch.* ♀

*palpator Gr. var. 3*

chionops *Gr.* ♂

cingulator *Gr.* ♀, ♂ ♀ *Tasch.*

conformis *Gr.* ♀

contaminatus *Gr.* ♀

crassicornis *Gr.* ♀

decipiens *Gr.* ♀

dissimilis *Gr.* ♂

dubius *Gr.* ♀

floriculator *Gr.* ♀

*Microgaster perlae Doumerc.*

formosus *Desv.* ♂ ♀

fragilis *Gr.* ♀

fulvipes *Gr.* ♂ ♀

furcatus *Tasch.* ♀

*aestivalis Gr. var. 3*

imbecillus *Gr.* ♂

infirmus *Gr.* ♀

inimicus *Gr.* ♀

inustus *Gr.* ♂

limbatus *Gr.* ♂

luteiventris *Gr.* ♂

melanarius *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Curt.*

melanopygus *Gr.* ♀

meridionalis *Gr.* ♀

micator *Gr.* ♀ *nec* ♂

monozonius *Gr.* ♂

*var. micator Gr. ♂*

necator *F. (Ichn.)* ♂, ♂ ♀ *Gr.*

niger *Tasch.* ♂ ♀

oxyphimus *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Tasch.*

*♀ palpator Gr.*

palpator *Gr.* ♂ *excl. varr. et ♀*

*? ♀ Pezom. hortensis Gr. (teste Ratz.)*

pictipes *Gr.* ♀

ridibundus *Gr.* ♀

scrupulosus *Gr.* ♂

similis *Gr.* ♂ ♀

sordipes *Gr.* ♀

tenebricosus *Gr.* ♂

tenerrimus *Gr.* ♂

tenuicornis *Gr.* ♂ ♀

tristator *Gr.* ♂ ♀ *nec Ratz.*

varicornis *Gr.* ♀

varitarsus *Gr.* ♀

vicinus *Gr.* ♀

ORTHOPELMA *Tasch.*

*luteolator Gr. (Hemit.)*

CATALYTUS *Först.*

*fulveolatus Gr. (Pezom.) ♂ ♀*

CREMNODES *Först.*

*atricapillus Gr. (Pezom.) ♀*

STIBEUTES *Först.*

*Bonellii Gr. (Pezom.) ♀*

AGROTHEREUTES *Först.*

*abbreviator F. (Ichn.) ♀ nec Panz.*

*Hopei Gr. (Pezom.) ♀*

APTÉSIS *Först.*

*nigrocincta Gr. (Pezom.) ♀*

*hemiptera F. (Ichn.) ♀*

*microptera Gr. (Pezom.) ♀*

*brachyptera Gr. (Pezom.) ♀*

*stenoptera Marshall ♀*

*graviceps Marshall ♀*

ORESBIUS *Marshall*

*castaneus Marshall ♀*

THEROSCOPIUS *Först.*

*ingrediens Först. ♀*

*Esenbeckii Gr. (Pezom.) ♀*

*pedestris F. (Ichn.) ♀*

*Pezom. vagans Rosenhauer*

*subzonatus Gr. (Pezom.) ♀*

HEMIMACHUS *Ratz.*

*rufocinctus Gr. (Hemiteles) ♂*

*♀ Pezom. instabilis Först.*

*♀ Pezom. vagans Gr. var. 4*

*♀ Pezom. agilis Gr. var. 4<sup>b</sup>*

*fasciatus F. (Ichn.) ♀*

*♂ Hemiteles fasciatus Ratz.*

*? ♂ Hemit. palpator Gr. var.*

*avidus Först. (Pezom.) ♂*

*♂ Pezom. hortensis Gr. partim.*

*♂ albipennis Ratz.*

PEZOMACHUS *Gr.*

*acarorum L. (Mutilla) ♀*

*ageletes Först. ♂*

*anguinus Först. ♂*

*anthracinus Först. ♀*

*bellicosus Först. ♀*

*bicolor Gr. var. 2*

*bicolor Gr. ♀, excl. varr., ♂, et synon.*

*cautus Först. ♀*

*bicolor Gr. partim.*

*corruptor Först. ♀*

*cursitans F. (Cryptus) ♀*

*detritus Först. ♀*

*ecarinatus Först. ♀*

festinans *F.* (*Cryptus*) ♀  
 forticornis *Först.* ♀  
 Hoffmannseggii *Gr.* ♀  
 indagator *Först.* ♂  
 insidiosus *Först.* ♂  
 latrator *Först.* ♀  
     *bicolor Gr. var. 2*  
 lepidus *Först.* ♀  
     *hortensis Gr. var.*  
 lustrator *Först.* ♂  
 modestus *Först.* ♀  
     *vagans Gr. var. 1*  
 nigricornis *Först.* ♀  
     *agilis Gr. var. 4a*  
 pedicularius *F.* (*Cryptus*) ♀ *nec Panz.*  
 postumus *Först.* ♀  
 providus *Först.* ♀  
     *vagans Gr. var. 4*  
 pulicarius *F.* (*Cryptus*) ♀  
 Ratzeburgi *Först.* ♀  
 rufulus *Först.* ♀  
 spurius *Först.* ♀  
     *agilis Gr. partim*  
 Stevenii *Gr.* ♀  
 tener *Först.* ♀  
     *agilis Gr. var. 5e*  
 timidus *Först.* ♀  
 transfuga *Först.* ♀  
     *bicolor Gr. var. 3*  
 trux *Först.* ♀  
     *hortensis Gr. var. 5*  
 vagans *Gr.* ♀ *excl. varr.*  
 vulpinus *Gr.* ♀  
 zonatus *Först.* ♀

---

### AGRIOTYPUS (*Walk.*) *Curt.*

armatus (*Walk.*) *Curt.*

*Crotopus abnormis Holmgr.*

---

### iii OPHIONIDES

#### ENICOSPILUS *Ste.*

merdarius *Gr.* (*Ophion*)  
 ramidulus *L.* (*Ichn.*)  
 combustus *Gr.* (*Ophion*)  
 repentinus *Holmgr.* (*Ophion*)

#### OPHION *F.*

obscurum *F.*  
 luteum *L.* (*Ichn.*)  
 undulatum *Gr.*  
 ventricosum *Gr.*  
 marginatum *Jur.* (*Anomalon*)  
 bombycivorum *Gr.*

#### TRACHYNOTUS *Gr.*

foliator *F.* (*Ophion*)

#### SCHIISTOLOMA *Wesm.*

amicta *F.* (*Ophion*)

#### EXOCHILUM *Wesm.*

circumflexum *L.* (*Ichn.*)

*var. ♀ Anomalon giganteum Gr.*

#### HETEROPELMA *Wesm.*

calcator *Wesm.* ♀, ♂ ♀ *Holmgr.*

♀ *Anomalon xanthopus Gr.*

#### ANOMALON *Gr.*

xanthopus *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Holmgr.*

*armatum Wesm.*

*gliscens Hart.*

capitatum *Desv.* ♂

mirabile *Desv.* ♂

ruficorne *Gr.* ♂ ♀

*xanthopus Gr. var. 2*

bellicosum *Wesm.* ♂ ♀

cerinops *Gr.* ♂ ♀

♂ *Ophion pubescens Zett. partim*

melanobatium *Gr.* ♂

fibulator *Gr.* ♂ ♀

canaliculatum *Ratz.*

perspicillator *Gr.* ♂

tenuitarsum *Gr.* ♂ ♀

interruptum *Desv.* ♀ (*errore ♂*)

clandestinum *Gr.* ♂ ♀

latro *Gr.* ♂ ♀

gracilipes *Curt.* (*Therion*) ♂

#### AGRYPON *Först.*

flaveolatum *Gr.* ♂ ♀ (*Anomalon*)

tenuicorne *Gr.* ♂ ♀ (*Anomalon*)

#### TRICHOMMA *Wesm.*

enecator *Gr.* (*Anomalon*)

fulvidens *Wesm.*

#### OPHELTES *Holmgr.*

glaucopterus *L.* (*Ichn.*)

#### PANISCUS *Schr.*

cephalotes *Holmgr.*

virgatus *Fourcr.* (*Ichn.*)

testaceus *Gr.*

inquinatus *Gr.*

#### ABSYRTUS *Holmgr.*

luteus *Holmgr.*

#### CAMPOPLEX *Gr.*

mixtus *Gr.*

*falcator Zett.*

*oxyacanthae Boie.*

*(CAMPOPLEX Gr.)*

carinifrons *Holmgr.*  
 pugillator *L. (Ichn.)*  
   *areolator Holmgr.*  
 validicornis *Holmgr.*  
 cultrator *Gr.*  
 nitidulator *Holmgr.*  
 ebeninus *Gr.*  
   ? *carbonarius Ratz.*  
   ? *melanarius Holmgr.*

*Henaultii Desv.*

*leptogaster Holmgr.*

\* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

*myrtillus Desv.*

*moestus Gr.*

*placidus Desv.*

*seniculus Gr.*

*sordidus Gr.*

*tomentosus Desv.*

*CHAROPS Holmgr.*

*decipiens Gr. (Camp.)*

*CYMODUSA Holmgr.*

*leucocera Holmgr.*

*cruentata Gr. (Camp.)*

*Porizon marginellus Zett.*

*SAGARITIS Holmgr.*

*declinator Gr. (Camp.)*

*Porizon mediator Zett.*

*zonata Gr. (Camp.)*

? *C. latrator Gr.*

*CASINARIA Holmgr.*

*orbitalis Gr. (Camp.)*

*mesozosta Gr. (Camp.)*

*Campoplex fallax Holmgr.*

*vidua Gr. (Camp.)*

*tenuiventris Gr. (Camp.)*

*LIMNERIA Holmgr.*

*aberrans Gr. (Camp.) ♂*

♀ *Camp. anomalus Gr.*

? ♀ *Camp. perfidus Gr.*

*albida Gmel. (Ichn.)*

♂ *Camp. juniperinus Holmgr.*

*albipalpis Gr. (Camp.)*

*alienata Gr. (Camp.)*

*alternans Gr. (Camp.)*

*alticola Gr. (Camp.)*

*annulata Gr. (Camp.)*

*apostata Gr. (Camp.)*

*argentata Gr. (Camp.)*

*armillata Gr. (Camp.)*

*Cam. chrysostictus Gr. var. 2*

*arvensis Gr. (Camp.)*

*auctor Gr. (Camp.)*

*bicingulata Gr. (Camp.)*

*braccata Gmel. (Ichn.)*

*brevicornis Holmgr.*

? *Camp. crassicornis Gr. ♀ partim*

*caedator Gr. (Camp.)*

*carnifex Gr. (Camp.)*

*cerophaga Gr. (Camp.)*

*chrysosticta Gr. (Camp.) excl. var. 2*

*crassicornis Gr. (Camp.)*

*crassiuscula Gr. (Camp.)*

*difformis Gmel. (Ichn.)*

*dispar Gr. (Camp.)*

*dolosa Gr. (Camp.)*

*dorsalis Gr. (Camp.)*

*ensator Gr. (Camp.)*

*Camp. chrysostictus Holmgr. var. 2*

*erucator Zett. (Porizon)*

*var. Camp. fumipennis Holmgr.*

*exareolata Ratz. (Camp.)*

*exigua Gr. (Camp.)*

*Faunus Gr. (Camp.)*

*femorialis Gr. (Camp.)*

*fenestralis Holmgr.*

*Camp. majalis Gr. var. 4*

*flaviventris Ratz. (Camp.)*

*flexicauda Holmgr.*

*fulviventris Gr. (Camp.)*

? *audax Holmgr.*

*geniculata Gr. (Camp.) ♂ ♀*

♂ *Camp. turionum Hart.*

♂ *Porizon annulator Zett. excl. ♀*

*gracilis Gr. (Camp.) nec Ratz.*

*hydropota Holmgr.*

*immolator Gr. (Camp.)*

*incrassata Holmgr.*

*inquinata Holmgr.*

*insectator Gr. (Camp.)*

*insidiator Gr. (Camp.)*

*lateralis Gr. (Camp.)*

*longipes Müll. (Ichn.)*

♂ *Camp. argentatus Ratz.*

♂ *Camp. semidivisus Ratz.*

*maculata Gr. (Camp.)*

*majalis Gr. (Camp.)*

*multicincta Gr. (Camp.)*

*mutabilis Holmgr.*

*nana Gr. (Camp.) ♀, Ratz. ♂*

*nigritarsa Gr. (Camp.)*

*nitida Gr. (Camp.)*

*Camp. nitens Gr. (errore)*

*notata Gr. (Camp.) excl. var. 1*

? ♀ *dubitata Holmgr.*

obscurella *Holmgr.*  
 paludicola *Holmgr.*  
   ♀ *Camp. inculcator Gr. nec L.*  
 Paniscus *Gr. (Camp.)*  
 parvula *Gr. (Camp.)*  
 rapax *Gr. (Camp.)*  
 ruficincta *Gr. ♂ ♀ (Camp.)*  
   ♂ *Camp. notatus Gr. var. 1*  
 rufimana *Gr. (Camp.)*  
 rufipes *Gr. (Camp.)*  
 rufiventris *Gr. (Camp.)*  
 sericea *Holmgr. ♂ ♀*  
   ? ♂ *Camp. consumtor Gr. excl. ♀*  
   ? ♂ *Camp. maurus Gr.*  
 tibialis *Gr. (Camp.)*  
 transfuga *Gr. (Camp.)*  
 tristis *Gr. (Camp.)*  
 tumidula *Gr. (Camp.)*  
 uncinata *Gr. (Camp.)*  
 vexata *Holmgr.*  
 viennensis *Gr. (Camp.) ♂ ♀*  
   ? *Porizon annulator Zett. excl. ♂*  
**PYRACMON** *Holmgr.*  
 obscuripes *Holmgr.*  
**CANIDIA** *Holmgr.*  
 subcincta *Gr. (Camp.)*  
 pusilla *Ratz. (Camp.)*  
**NEMERITIS** *Holmgr.*  
 cremastoides *Holmgr.*  
 macrocentra *Gr. (Camp.)*  
**CREMASTUS** *Gr.*  
 interruptor *Gr.*  
 buolianus *Curt.*  
 spectator *Gr.*  
 bellicosus *Gr. ♂ ♀*  
   ♀ *geminus Gr.*  
 infirmus *Gr.*  
 albipennis *Zett. (Porizon)*  
   ? *pungens Gr. partim*  
**ATRACTODES** *Gr.*  
 gravidus *Gr.*  
 foveolatus *Gr.*  
 vestalis *Hal.*  
 varicornis *Holmgr. ♂ ♀*  
   ? ♀ *albovinctus Hal.*  
 arator *Hal.*  
 Salius *Hal.*  
 exilis *Hal.*  
 croceicornis *Hal.*  
 bicolor *Gr.*  
 piceicornis *Hal.*  
 fumatus *Hal.*

cultellator *Hal.*  
   ? *foveolatus Gr.*  
 citator *Hal.*  
 properator *Hal.*  
**EXOLYTUS** (*Först. MS*) *Holmgr.*  
 laevigatus *Gr. (Mesoleptus)*  
   var. ♀ *Mesolept. splendens Gr.*  
   *Atractodes incessor Hal.*  
   *Atract. Dionaeus Hal.*  
   *Atract. scrutator Hal.*  
**PLECTISCUS** *Gr.*  
 zonatus *Gr.*  
 albipalpus *Gr.*  
 collaris *Gr.*  
 pallipes *Gr.*  
**MESOCHORUS** *Gr.*  
 splendidulus *Gr. excl. varr. 6, 7*  
 strenuus *Holmgr. ♂ ♀*  
   ♀ *splendidulus Gr. var. 6*  
 thoracicus *Gr.*  
 testaceus *Gr.*  
 confusus *Holmgr. ♂ ♀*  
   *splendidulus Ratz. partim*  
   ? *var. cimbicis Ratz.*  
   *var. ♂ pectoralis Ratz. partim*  
 pectoralis *Ratz.*  
 scutellatus *Gr.*  
 politus *Gr.*  
 alarius *Gr.*  
 sericans (*Hal.*) *Curt.*  
 vittator *Zett. (Tryphon)*  
 fulgurans *Hal.*  
   *laricis Ratz.*  
 semirufus *Holmgr.*  
 sylvarum *Hal.*  
 crassimanus *Holmgr.*  
 basalis *Curt.*  
 tipularius *Gr.*  
   ? *pictilis Holmgr.*  
 splenium *Curt.*  
 olerum (*Hal.*) *Curt.*  
 atricillus *Hal.*  
 arenarius *Hal.*  
 brevipetiolatus *Ratz.*  
 complanatus *Hal.*  
   ? *tipularius Ratz.*  
 ater *Ratz.*  
**PORIZON** *Fall.*  
 hostilis *Gr.*  
 angustipennis *Holmgr.*  
 rufinus *Gr.*  
 claviventris *Gr.*  
 harpurus *Gr.*

*(PORIZON Fall.)*

- gravipes *Gr.*  
 nutritor *Fab. (Ophion)*  
 minator *Gr.*  
 linguarius *Hal.*

THERSILOCHUS *Holmgr.*

- jocator *Gr. (Porizon) excl. var. 2*  
 saltator *Gr. (Porizon)*  
 erythrostomus *Gr. (Porizon)*  
 gilvipes *Gr. (Porizon)*  
 dissimilis *Gr. ♂ excl. ♀ (Porizon)*  
 italicus *Gr. (Porizon)*  
 moderator *Gr. (Porizon)*  
 triangularis *Gr. (Porizon)*  
 microcephalus *Gr. (Porizon)*  
 nigritulus *Gr. (Porizon)*  
 fulvipes *Gr. (Porizon)*  
 melanarius *Holmgr.*  
 truncorum *Holmgr.*  
*Porizon jocator Gr. var. 2*  
 beops *Gr. (Porizon)*

COLLYRIA *Schiödte*

- coxator *Vill. (Ichn.)*  
*Pachymerus calcitrator Gr.*

PRISTOMERUS *Curt.*

- vulnerator *Panz. (Ichn.)*

NEURATELES *Ratz.*

- papyraceus *Ratz.*

EXETASTES *Gr.*

- aethiops *Gr.*  
 fornicator *Fab. (Banchus)*  
 tarsator *Fab. (Ophion)*  
 ♂ *osculatorius Gr.*  
 ♀ *clarator Gr.*  
 calobatus *Gr.*  
 femorator *Desv.*  
 nigripes *Gr.*  
 guttatorius *Gr.*  
 laevigator *Vill. (Ichn.), Gr. ♂ ♀*  
 ♂ ♀ *bicoloratus Gr.*  
*Tryphon incurvator Zett. partim*  
 illusor *Gr.*  
 gracilicornis *Gr.*  
 albitarsus *Gr.*  
 maurus *Desv.*  
 facialis *Desv.*

AROTES *Gr.*

- albicinctus *Gr.*

BANCHUS *Fab.*

- variegator *Fab. ♂*  
 ♀ *compressus Fab.*

pietus *Fab.*

*var. 2 Wesm. totus niger*

falcator *Fab. ♂*

♂ *volutatorius Zett.*

♀ *venator Fab.*

♀ *Farrani Curt.*

moniliatus *Gr.*

*hastator Curt.*

SCOLOBATES *Gr.*

auriculatus *Fab. (Ichn.)*

*crassitarsus Gr.*

italicus *Gr.*

## iv TRYPHONIDES

§ Homalopi *Holmgr.*MESOLEPTUS *Gr.*

melanocephalus *Gr.*

testaceus *F. (Bassus)*

ruficornis *Gr.*

*Tryphon mutator Zett.*

xanthostigma *Gr.*

cingulatus *Gr.*

typhae *Fourcr. (Ichn.)*

fugax *Gr.*

paludicola *Holmgr.*

*typhae Gr. var. 5*

femoralis *Holmgr.*

*typhae Gr. var. 2*

sulphuratus *Gr.*

sternoleucus *Gr.*

\* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

albolineatus *Gr.*

*Ischnus moestus Gr. var.*

annulator *Ste.*

antilope *Gr.*

arridens *Gr.*

bipunctatus *Gr.*

cerinostomus *Gr.*

coxator *Gr.*

decipiens *Gr.*

delusor *Gr.*

evanialis *Gr.*

exornatus *Gr.*

flavopictus *Gr.*

*trimaculatus Ste.*

gracilipes *Curt.*

infernalis *Gr.*

laetus *Gr.*

leucostomus *Gr.*

luridator *Gr.*



mirabilis *Ste.*  
 modestus *Gr.*  
 narrator *Gr.*  
 pectoralis *Gr.*  
 prosoleucus *Gr.*  
 quadriannulatus *Gr.*  
 rufocinctus *Gr.*  
 sericeus *Gr.*  
 sordidus *Gr.*  
 speciosus *Curt.*  
 spheginus *Gr.*  
 subcompressus *Gr.*  
 submarginatus *Ste.*  
 thoracicus *Ste. (Tryphon)*  
 undecimnotatus *Desv.*  
 ventralis *Curt.*  
 ventrator *Gr.*  
 ? *var. delusor Gr.*

CATOGLYPTUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*

montanus *Gr. (Mesolept.)*  
 fortipes *Gr. (Mesolept.)*  
 fuscicornis *Gr. (Mesolept.)*

EURYPROCTUS *Holmgr.*

annulatus *Gr. (Mesolept.)*  
 nemoralis *Fourcr. (Ichn.)*  
*var. M. suborbitalis Ste.*

alpinus *Holmgr.*

regenerator *F. (Ichn.)*

Waltoni *Curt (Mesolept.)*

mundus *Gr. (Mesolept.)*

rufoniger *Gr. (Mesolept.)*

defectivus *Gr. (Mesolept.)*

nigriceps *Gr. (Tryphon)*

atomator *Gr. (Mesolept.)*

chrysostomus *Gr. (Mesolept.)*

geniculosus *Gr. nec var. (Mesolept.)*

? ♀ *M. leptocerus Gr.*

NOTOPYGUS *Holmgr.*

sponsorius *F. (Ichn.)*

subrufus *Gr. (Tryph.)*

CTENOPELMA *Holmgr.*

mesoxantha *Gr. ♂ (Tryphon), Holmgr. ♀*

♂ *Tryphon punctus Gr.*

PRIONOPODA *Holmgr.*

stictica *Gr. (Mesolept.)*

xanthopsana *Gr. (Mesolept.)*

PERILISSUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*

filicornis *Gr. (Mesolept.) excl. varr.*

? *M. seminiger Gr.*

variator *Müll. (Ichn.)*

*M. filicornis Gr. var. 1*

vernalis *Gr. (Tryphon)*

subcinctus *Holmgr.*

? *M. luteolator Gr.*

spilonotus *Ste. (Mesolept.)*

limitaris *Gr. (Mesolept.)*

*Mesoleius naevius Holmgr.*

praerogator *Gr. (Tryphon) ♂ ♀, nec L.*

naevius *Gr. (Tryphon)*

pallidus *Gr. (Mesolept.)*

ECLYTUS *Holmgr.*

ornatus *Holmgr.*

{ HELICTES *Hal. 1839* }

{ MEGASTYLUS *Schiödte 1839* }

impurator *Gr. (Plectiscus)*

erythrostomus *Gr. (Plect.) ♂*

♀ *fulvicornis Hal.*

cruentatus *Hal.*

*cruentator Schiödte*

mediator *Schiödte*

varius *Hal.*

flavopictus *Gr. (Plect.)*

MESOLEIUS *Holmgr.*

rufus *Gr. (Tryphon) ♀*

♂ *T. rufulus Ste.*

♀ *T. conspicuus Ste.*

vepretorum *Gr. (Tryph.)*

aulicus *Gr. (Tryph.)*

dubius *Holmgr.*

caligatus *Gr. (Tryph.)*

opticus *Gr. (Tryph.)*

sanguinicollis *Gr. (Tryph.)*

haematodes *Gr. (Tryph.)*

sylvestris *Gr. (Tryph.)*

melancholicus *Gr. (Tryph.)*

alacer *Gr. (Tryph.)*

armillatorius *Gr. (Tryph.)*

♀ *T. luteifrons Gr.*

virgultorum *Gr. (Tryph.)*

formosus *Gr. (Tryph.)*

sternoxanthus *Gr. (Tryph.)*

multicolor *Gr. (Tryph.)*

niger *Gr. (Tryph.)*

erythrocerus *Gr. (Tryph.)*

semicaligatus *Gr. (Tryph.)*

*T. rapinator Gr.*

insolens *Gr. (Tryph.)*

♂ *T. petulans Gr.*

♂ *T. evolans Gr.*

dorsalis *Gr. (Tryph.)*

longipes *Gr. (Tryph.) ♂*

♀ *T. bicolor Gr.*

hamulus *Gr. (Tryph.)*

nigricollis *Gr. (Tryph.)*

TREMATOPYGUS *Holmgr.*

- procurator *Gr.* (*Tryph.*)  
 vellicans *Gr.* (*Tryph.*)  
 erythropalpus *Gr.* (*Tryph.*)

TRYPHON *Fall.*

- elongator *Fab.* (*Ichn.*)  
 brachyacanthus *Gr.*  
 rutilator *L.* (*Ichn.*)  
   *quadratus Ste.*  
   *atriceps Ste.*  
 vulgaris *Holmgr.*  
   *rutilator Gr. var. 3*  
 trochanteratus *Holmgr.*  
   *rutilator Gr. var. 2*  
 braccatus *Gr. nec Holmgr.*  
 consobrinus *Holmgr.*  
   *rutilator Gr. var. 5*  
 incestus *Holmgr.*  
   *rutilator Gr. var. 8*  
 nigripes *Holmgr.* ♀  
   ♂ *rutilator Gr. var. 11*  
 signator *Gr.*  
   *facialis Ste.*  
 brunniventris *Gr.*  
 quadrisculptus *Gr.*  
 compunctor *Gr.*

\* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

- albipes *Gr.*  
 albocinctus *Gr.*  
 albovinctus *Gr.*  
 axillaris *Ste.*  
 basalis *Ste.*  
 bidentatus *Ste.*  
 bimaculatus *Desv.*  
 bisculptus *Gr.*  
 calcator *Gr.*  
 calceolatus *Gr.*  
 cephalotes *Gr.*  
 chrysopus *Gr.*  
 clypeator *Gr.*  
 colon *Gr.*  
 fasciatus *Gr.*  
 flavilabris *Ste.*  
 flavipes *Gr.*  
 flavocinctus *Gr.*  
 flavomaculatus *Gr.*  
 fulvilabris *Gr.*  
 humilis *Gr.*  
 integrator *Müll.*  
 involutor *Gr.*  
 iratus *Gr.*  
 lateralis *Gr.*  
 laticeps *Gr.*

- lineola *Ste.*  
 maculicollis *Ste.*  
 melanocerus *Gr.*  
 mitigosus *Gr.*  
   ? *subfasciatus Ste.*  
 nasutus *Gr.*  
 nigratarsus *Gr.*  
 nigrolineatus *Gr.*  
 nitidus *Gr.*  
 notatus *Gr.*  
 obscurus *Ste.*  
 ochrostomus *Gr.*  
 orbitalis *Gr.*  
 quadrilineatus *Gr.*  
 ridibundus *Gr.*  
 scapularis *Ste.*  
 scotopterus *Gr.*  
 segmentarius *Gr.*  
 subspinosus *Gr.*  
 tricolor *Gr.*  
 trisculptus *Ste.* (? *Bassus*)  
 ustulatus *Desv.*  
 xanthostomus *Gr.*  
 zonatus *Ste.*

ADELOGNATHUS *Holmgr.*

- nanus *Gr.* (*Tryph.*)  
 Ruthei *Holmgr.*

EUMESIUS *Westw.*

- crassicornis *Gr.* ♂ (*Euceros*)  
 ♀ *Euc. morionellus Holmgr.*  
 serricornis *Hal.* (*Euceros*)  
 albitarsus *Curt.* ♂ (*Euceros*)  
 ♂ *Euc. dimidiatus Brullé*

POLYBLASTUS *Hart.*

- varitarsus *Gr.* (*Tryph.*)  
 Stenhammari *Holmgr.*  
 sphaerocephalus *Gr.* (*Tryph.*)  
 ♂ *T. bifasciatus Zett.*  
 mutabilis *Holmgr.*  
   *T. pastoralis Gr. var. 1*  
 propinquus *Gr.* ♂ (*Tryph.*), *Holmgr.* ♂ ♀  
 ♀ *caudatus Holmgr.*  
 pratensis *Gr.* (*Tryph.*)  
 rivalis *Holmgr.*  
 hilaris *Holmgr.*  
 pinguis *Gr.* (*Tryph.*)  
 rufiventris *Gr.* (*Tryph.*)  
   *T. erythrozonus Först.*  
 parvulus *Gr.* ♂ (*Tryph.*)  
 ♀ *infestus Holmgr.*  
 impressus *Gr.* (*Tryph.*)  
 pastoralis *Gr.* (*Tryph.*) *excl. varr.*  
 haemosternus *Hal.* (*Tryph.*)

**ERROMENUS** *Holmgr.*  
 brunnicans *Gr. (Tryph.)*  
 frenator *Gr. (Exochus)*  
 proditor *Gr. (Tryph.)*  
 zonarius *Gr. (Tryph.)*

**ACROTOMUS** *Holmgr.*  
 lucidulus *Gr. (Tryph.)*

**CTENISCUS** *Hal.*  
 Curtisii *Hal.*  
 aurifluus *Hal.*  
 phaeorrhoeus *Hal.*  
 mesoleptoides *Ste. (Tryph.)*  
 lituratorius *L. (Ichn.)*  
 ♂ *T. scalaris Gr.*  
 ♀ *T. sexlaturatus Gr.*  
 ♀ *Exenterus gibbus Ratz.*  
 luteomarginatus *Gr. (Tryph.)*  
 sexcinctus *Gr. (Tryph.)*  
 quinquecinctus *Gr. (Tryph.)*  
 succinctus *Gr. ♂ (Tryph.)*  
 ♀ *T. marginellus Gr.*  
 subnitidus *Gr. (Tryph.)*  
 elegans *Ste. (Tryph.)*  
 pachysomus *Ste. (Tryph.)*  
*Exenterus colorator Holmgr.*  
 ustulatus *Holmgr. (Exenterus)*  
 melanoleucus *Gr. (Tryph.)*  
 marginatorius *Fab. (Ichn.)*  
 ? *Exent. oriolus Ratz.*  
 cingulatorius *Holmgr. (Exent.)*  
 anceps *Ste. (Tryph.)*  
 apiarius *Gr. (Tryph.)*  
 flavilabris *Holmgr. (Exent.)*  
 pictus *Gr. (Tryph.)*  
 extirpatorius *Gr. (Tryph.)*

**EXYSTON** *Schiödde*  
 cinctulum *Gr. (Mesoleptus)*

§ —————

**SPHECOPHAGA** *Westw.*  
 vesparum *Curt. (Anomalon)*

§ *Prosopi Holmgr.*

**PERIOPE** *Hal.*  
 auscultator *Hal ♀*  
 ♂ ♀ *Monoplectron zygaenator Holmgr.*  
 ? ♂ *Ichn. fomentator L.*  
 ? *Ichn. impugnator Schr.*

**COLPOTROCHIA** *Holmgr.*  
 elegantula *Gr. (Tryph.) excl. var. 1*  
 scotica *Desv. (Tryph.)*

**EXOCHUS** *Gr.*  
 femoralis *Fourcr. (Ichn.)*  
 mansuetor *Gr.*  
 gravipes *Gr.*  
 prosopius *Gr.*  
 alpinus *Zett.*  
 tardigradus *Gr.*  
 coronatus *Gr.*  
 squalidus *Holmgr.*  
 curvator *Gr.*  
 podagricus *Gr.*  
 globulipes *Desv.*  
 aethiops *Gr.*  
 antiquus *Hal.*  
 lentipes *Gr.*  
 gravis *Gr.*  
 pectoralis *Hal.*  
 lictor *Hal.*

**CHORINAEUS** *Holmgr.*  
 asper *Gr (Exochus)*  
 cristator *Gr. (Exochus)*  
 funebris *Gr. (Exochus)*  
 talpa *Hal. (Exochus)*

**ORTHOCENTRUS** *Gr.*  
 stigmaticus *Holmgr.*  
 anomalus *Gr.*  
 incisus *Gr. excl. var. 1*  
 laricis *Hal.*  
 spurius *Gr.*  
 fulvipes *Gr. ♀ (errore ♂)*  
 ♂ *incisus Gr. var. 1*  
 flaviceps *Gr.*  
 ridibundus *Gr.*  
 affinis *Zett. (Bassus)*  
 merula *Gr. ♂ ♀*  
 ♂ *Bassus pusillus Zett.*  
 ♀ *Bassus minutissimus Zett.*

§ *Schistodontes Holmgr.*

**BASSUS** *F.*  
 laetatorius *F.*  
 albosignatus *Gr. excl. varr. 1, 4*  
 ♀ *laetatorius Panz.*  
 nemoralis *Holmgr. ♂ ♀*  
 ♂ *flavolineatus Zett.*  
 albosignatus *Gr. varr. 1, 4*  
 ? *tricinctus Gr.*  
 lateralis *Gr.*

*(BASSUS F.)*

*cinctus Gr.*  
*pectoratorius Gr.*  
*flavolineatus Gr.*  
*graculus Gr.*  
*biguttatus Gr.*  
*exsultans Gr.*  
*insignis Gr.*  
*bizonarius Gr.*  
*rufipes Gr.*  
*pictus Gr.*  
*deplanatus Gr.*  
*ornatus Gr.*  
*fissorius Gr.*  
*strigator F. (Ichn.)*  
*nigritarsus Gr.*  
*areolatus Holmgr.*  
*♀ sulcator Gr.*  
*pulchellus Holmgr.*  
*sulcator Gr. varr. 1, 4*  
*cognatus Holmgr.*  
*dorsalis Holmgr. ♀*  
*♂ ♀ maculatus Desv.*  
*signatus Gr.*  
*Tryphon nigricornis Zett.*  
*festivus F. (Ichn.)*  
*gracilentus Holmgr.*  
*obscuripes Holmgr.*  
*picitans Desv.*  
*elegans Gr.*  
*pallipes Gr. ♀ errore ♂*  
*Desvignesii*  
*♂ pulchellus Desv. nec. Holmgr.*  
*exsultans Holmgr. var. 1*  
*compressus Desv.*  
*athaliiperda Curt.*  
*rufocinctus Desv.*  
*Sundevalli Holmgr. ♂ ♀*  
*♂ scabrosus Desv.*  
*albicinctus Desv.*  
*frenator Desv.*  
*thoracicus Desv.*  
*flavus Desv.*  
*planus Desv.*

§ *Aspidopi Holmgr.*

METOPIUS *Panz.*

*dissectorius Panz. (Ichn.)*  
*♂ Ichn. micratorius Jur.*  
*sicarius Gr.*

*micratorius Illig. (Peltastes) ♂*  
*♀ Pelt. necatorius Illig.*  
*♂ ♀ micratorius Wesm., Holmgr.*  
*dentatus F. (Ichn.) ♂*  
*Peltastes pini Curt.*

§ —————

SPHINCTUS *Gr.*

*serotinus Gr.*

## V PIMPLIDES

COLEOCENTRUS *Gr.*

*croceicornis Gr. (Macrus) ♂*  
*♂ excitator Wesm. excl. ♀*  
*var. ♂ Macrus soleatus Gr.*

ACAENITUS *Latr.*

*arator Rossi (Ichn.)*  
*dubitator Panz. (Ichn.)*

RHYSSA *Gr.*

*persuasoria L. (Ichn.)*  
*leucographa Gr.*

EPHIALTES *Gr.*

*tuberculatus Fourcr. (Ichn.)*  
*Pimpla Reissigii Ratz.*  
*facialis Desv.*  
*Desvignesii*  
*albicinctus Desv. nec. Gr.*  
*imperator Kriechb.*  
*manifestator Gr. partim*  
*rex Kriechb.*  
*manifestator Gr. partim*  
*carbonarius Christ. (Ichn.)*  
*♂ gracilis Zett.*  
*mesocentrus Gr.*  
*divinator Rossi (Ichn.)*  
*ruficollis Desv.*  
*senator Hal.*

PERITHOUS *Holmgr.*

*mediator Fab. (Pimpla)*  
*♀ Ichn. scurra Panz.*  
*varius Gr. (Ephialtes)*  
*Pimpla decorata Ratz.*

THERONIA *Holmgr.*

*flavicans F. (Pimpla)*

PIMPLA *F.*

*instigator Panz. (Ichn.)*  
*aethiops Curt.*  
*aterrima Gr.*  
*Reissigii Ratz. ♀*

examiner *F.* (*Cryptus*)  
 turionellae *L.* (*Ichn.*)  
   ♀ *spuria Gr.*  
 rufata *Gmel.* (*Ichn.*) *nec Gr.*  
   *varicornis Gr., Ratz.*  
 flavonotata *Holmgr.*  
   *rufata Gr. excl. var. 1*  
   *rufata Ratz., Tasch.*  
 roborator *F.* (*Cryptus*)  
 melanocephala *Gr.*  
   *bicolor Boie*  
 scanica *Vill.* (*Ichn.*)  
   *alternans Gr.*  
 ruficollis *Gr. ♂*  
   ♂ ♀ *variegata Ratz.*  
 oculatoria *F.* (*Cryptus*)  
 ovivora *Boh.*  
 arundinator *F.*  
 graminellae *Schr.* (*Ichn.*)  
   ♂ *stercorator Gr. excl. ♀*  
 Gravenhorstii *Tasch.*  
   ♀ *graminellae Gr., Ratz.*  
 didyma *Gr.*  
 calobata *Gr.*  
 stercorator *F., Gr. ♀ excl. ♂*  
   ♂ *flavipes Gr.*  
 brevicornis *Gr.*  
   *laticeps Ratz.*  
   ? *sagax Ratz.*  
 opacellata *Desv.*  
 pictipes *Gr.*  
 nucum *Ratz.*

POLYSPHINCTA *Gr.*

percontatoria *Müll.* (*Ichn.*)  
   *phoenicea Hal.*  
 varipes *Gr.*  
 multicolor *Gr.*  
 tuberosa *Gr.*  
 carbonator *Gr.*

ACRODACTYLA *Hal.*

madida *Hal.*  
 degener *Hal.*

CLISTOPYGA *Gr.*

incitator *F.* (*Pimpla*)  
   *var. ♀ haemorrhoidalis Gr.*

GLYPHA *Gr.*

ceratites *Gr.*  
   *var. lapponica Holmgr.*  
 fronticornis *Gr. ♂, Holmgr. ♀*  
 monoceros *Gr. ♂, Holmgr. ♂ ♀*  
 vulnerator *Gr.*

haesitator *Gr.*  
 sculpturata *Gr.*  
 teres *Gr. ♂ ♀*  
   ♀ *scalaris Gr.*  
 mensurator *F.* (*Pimpla*)  
   ? *lugubrina Holmgr.*  
   ? *bifoveolata Gr. var. 2 ♀*  
 incisa *Gr.*  
 bifoveolata *Gr. excl. var. 2 ♀*  
 resinanae (*Hart.*) *Ratz.*  
 flavolineata *Gr.*  
 femorator *Desv.*  
 bicornis *Desv.*  
 pedata *Desv.*  
 nigrina *Desv.*  
 flavipes *Desv.*  
 ruficeps *Desv.*  
 lineata *Desv.*

COLPOMERIA *Holmgr.*

laevigata *Holmgr.*  
 inanis *Gr.* (*Ephialtes*)

SCHISTOPYGA *Gr.*

podagrica *Gr.*  
 tricingulata *Gr.*  
 analis *Gr.*  
 minuta *Gr.*

LAMPRONOTA *Hal.*

nigra *Gr.* (*Phytodiaetus*) ♀  
   ♂ *Chalinocerus longicornis Ratz.*  
   ♂ *fracticornis Hal.*  
   ♂ ♀ *Bassus affinis Zett.*  
 caligata *Gr.* (*Phytod.*) ♂ ♀  
   ♂ *crenicornis Hal.*  
   ♂ ♀ *Bassus nuntiator Zett.*  
 defectiva *Gr.* (*Lissonota*)  
   *denticornis Hal.*

LISSONOTA *Gr.*

variabilis *Holmgr. ♂ ♀*  
   ? *hortorum Gr.*  
   *lateralis Holmgr. ♀, Act. Holm.*  
 maculatoria *F.* (*Bassus*)  
 irrisoria *Rossi* (*Ichn.*), *Gr. ♂ ♀*  
   ♂ ♀ *deversor Gr.*  
 polyzonias *Först.*  
 culiciformis *Gr.*  
 quadrinotata *Gr.*  
 pectoralis *Gr.*  
 parallela *Gr.*  
   *perspicillator Gr.*  
 notabilis *Desv.*

**(LISSONOTA Gr.)**

bicornis Gr.  
 decimator Gr.  
 bellator Gr.  
   *var. argiola Gr.*  
   *lineata Gr.*  
   *arvicola Gr.*  
   *linearis Gr.*  
 commixta Holmgr.  
   *bellator Gr. partim*  
 cylindrator Vill. (Ichn.)  
 insignita Gr. ♂  
   ♀ *verberans Gr.*  
 segmentator F. (Pimpla)  
 pallipes Gr.  
 sulphurifera Gr.  
 accusator F. (Pimpla)  
 fulvipes Desv.  
 frontalis Desv.  
 notabilis Desv.  
 semirufa Desv.  
 varipes Desv.

**MENISCUS Schiödte**

setosus Fourcr. (Ichn.)  
 catenator Panz. (Ichn.)  
   ♀ *Tryphon excavator Zett.*  
 agnatus Gr. (Lissonota)  
 pimplator Zett. ♀ (Tryphon)  
   *Lisson. impressor Gr. varr. 1, 2*  
   ♂ *Lisson. bilineata Gr.*  
 impressor Gr. (Lisson.) *excl. varr. 1, 2*  
   *var. ♂ Lisson. suborbitalis Gr.*  
 murinus Gr. (Lisson.) ♀  
   ♂ ♀ *Tryphon albitarsorius Zett.*

**PHYTODIAETUS Gr.**

vetulus Gr. (Pimpla) ♂  
   ♀ *chrysostomus Gr.*  
 corvinus Gr. ♀

plantarius Gr. ♀  
 scabriculus Gr. (Tryphon) ♂  
 segmentator Gr. ♂ ♀  
   ♀ *coryphaeus Gr. var. 3*  
 astutus Gr. ♀  
 coryphaeus Gr. ♀ *excl. var. 3*  
 obscurus Desv. ♂ ♀  
 ornatus Desv. ♀

**CRYPTOPIMPLA Tasch.**

blanda Gr. (Phytod.) ♀  
 errabunda Gr. (Phytod.) ♀

**ODONTOMERUS Gr.**

dentipes Gmel. (Ichn.)

**ECHTHRUS Gr.**

reluctator L. (Ichn.), ♂ ♀ Tasch.

**XYLONOMUS Gr.**

precatorius F. (Cryptus), ♀ Gr.  
   ♂ *parvulus Gr.*  
 rusticus Desv. ♀  
 pilicornis Gr. ♂ ♀  
 Gravenhorstii Curt.  
 irrigator Fab. (Bassus)

**CLEPTICUS Hal.**

praetor Hal.  
 comes Hal.  
 socius Hal.  
 paganus Hal.

**XORIDES Latr.**

nitens Gr.  
 albitarsus Gr.  
 scutellaris Desv.

**PHTHINODES Tschek**

hecticus Gr. (Ephialtes)

---



